

## Umowa sprzedaży biomasy

dla ciepłowni w Zgorzelcu

Zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:

1. SEC Zgorzelec Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu, pod adresem: ul. Groszowa 1, 59-900 Zgorzelec, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000132738, Kapitał zakładowy 17.018.500,00 zł, opłacony w całości, NIP 6150024301, w którego imieniu działa:

Lilli Wolny – Prezes Zarządu

Jarosław Grzęda - Wiceprezes Zarządu

zwany dalej „Zamawiającym”

a

2. .... z siedzibą w ....., pod adresem: ....., wpisany do KRS /CEIDG, z której wydruk stanowi załącznik nr 1 do umowy, NIP ....., Regon: ....., w którego imieniu działa:

..... – .....

zwany dalej „Dostawcą”

### § 1

#### Przedmiot Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć w okresie od dnia XYZ r. do dnia XYZ r. a Zamawiający odebrać, biomasę w formie leśnej zrębki drzewnej (“biomasa”), w ilości: ..... mp (słownie: ..... metrów przestrzennych) z tolerancją  $\pm 20\%$ . Parametry fizyko-chemiczne biomasy oraz pozostałe wymagania techniczne, definicyjne i dokumentacyjne dotyczące biomasy określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Dostawy biomasy następują transportem samochodowym, samochodami samowładowczymi z ruchomą podłogą, na warunkach franco plac składowy zlokalizowany w Zgorzelcu, ul. Groszowa 1, według harmonogramów uzgadnianych między Stronami do końca miesiąca poprzedzającego dostawę. Inna forma transportu możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
2. Dostawca na swój koszt prowadzi załadunek oraz przygotowuje i nadaje niezbędne dokumenty przewozowe.
3. W związku z okresem rozruchowym nowej instalacji kotłów biomasowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć dostaw w zaplanowanych harmonogramach, informując o tym drogą elektroniczną z zachowaniem co najmniej tygodniowego wyprzedzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostaw biomasy na skutek awarii, wymogów technologicznych lub innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności wynikających z działania siły wyższej lub konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy instalacji.
5. Zamawiający powiadomi Dostawcę o skorzystaniu z tego prawa oraz o terminie kolejnych dostaw, drogą elektroniczną. Nie wymagany jest aneks w tym zakresie.

### § 2

#### Pozostałe wymogi dotyczące dostarczanej biomasy

1. Dostawca oświadcza i zapewnia, że każda partia biomasy dostarczana w wykonaniu niniejszej Umowy spełnia wszystkie wymagania techniczne, definicyjne i dokumentacyjne określone w Załączniku nr 4, w brzmieniu obowiązującym na dzień rzeczywistego dostarczenia danej partii biomasy do Zamawiającego.
2. Dostawca posiada certyfikat systemu certyfikacji biomasy w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju zatwierdzonego przez Komisję Europejską przez cały okres obowiązywania Umowy. Utratę, zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu Dostawca zgłasza Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Każda dostawa biomasy dokumentowana jest dokumentem certyfikacji lub innym równoważnym dokumentem potwierdzającym pochodzenie biomasy oraz spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju; dokument ten dostarczany jest Zamawiającemu wraz z fakturą dotyczącą danej dostawy.
3. Ilekroć w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 4 odsyła się do aktu prawa Unii Europejskiej, ustawy, rozporządzenia lub innego aktu wykonawczego, odesłanie to obejmuje brzmienie tego aktu obowiązujące na dzień rzeczywistego dostarczenia danej partii biomasy do Zamawiającego, z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, sprostowań, aktów wykonawczych i delegowanych. W razie uchylenia, zastąpienia lub istotnej zmiany aktu, do którego odesłano, odesłanie obejmuje akt regulujący przedmiotowy zakres pojęcia

w sposób funkcjonalnie odpowiadający aktowi uchylonemu, a w razie braku takiego aktu — analogiczną normę prawa obowiązującego.

4. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości, zawiadomić drugą Stronę na piśmie lub drogą elektroniczną o każdej zmianie stanu prawnego, która wpływa lub może wpływać na wykonywanie niniejszej Umowy w zakresie wymogów dotyczących biomasy. Obowiązek zawiadomienia nie zwalnia drugiej Strony z samodzielnego śledzenia stanu prawnego.
5. W przypadku zmiany stanu prawnego, której wpływ na wykonywanie niniejszej Umowy jest nieistotny, w szczególności gdy zmiana polega na doprecyzowaniu pojęć już objętych Umową, modyfikacji terminologii lub na zmianie nieingerującej w istotę świadczenia żadnej ze Stron, wykonywanie Umowy ulega automatycznemu dostosowaniu do nowego stanu prawnego od dnia rozpoczęcia jego stosowania, bez konieczności sporządzania aneksu, z zachowaniem dotychczasowego poziomu wymagań i cen.
6. W przypadku zmiany stanu prawnego, której wpływ na wykonywanie niniejszej Umowy jest istotny, Strony przystąpią do renegocjacji odpowiednich postanowień Umowy lub Załącznika nr 4 w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia stosowania nowych przepisów lub od dnia, w którym jedna ze Stron wystąpi z wnioskiem o renegocjację, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przez zmianę istotną Strony rozumieją w szczególności wdrożenie zasady kaskadowego wykorzystania biomasy drzewnej, obniżenie progów mocy uruchamiających obowiązki w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju, rozpoczęcie stosowania rozporządzenia (UE) 2023/1115 do drewna, zmianę definicji drewna energetycznego w sposób zawężający katalog surowców kwalifikowalnych oraz wprowadzenie wymogów audytowych lub raportowych zwiększających koszt wykonania Umowy o więcej niż 5% wartości netto rocznej dostawy.
7. Jeżeli w terminie 60 dni od rozpoczęcia renegocjacji Strony nie osiągną porozumienia co do treści koniecznych zmian, każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie Umowy w tym trybie nie rodzi obowiązku zapłaty kar umownych, lecz nie wyłącza odpowiedzialności za zdarzenia powstałe przed dniem rozwiązania.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami Załącznika nr 4 pierwszeństwo mają postanowienia Umowy w zakresie skutków zobowiązaniowych, w szczególności kar umownych, odpowiedzialności odszkodowawczej, rozwiązania Umowy oraz wzajemnych rozliczeń Stron, natomiast postanowienia Załącznika nr 4 mają pierwszeństwo w zakresie wymogów technicznych, definicyjnych i dokumentacyjnych dotyczących biomasy.
9. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Załącznika nr 4 wyłącznie w celu dostosowania jego treści do zmian stanu prawnego, wymogów organów administracji publicznej mających zastosowanie do działalności Zamawiającego, wymogów systemu certyfikacji, w którym uczestniczy Zamawiający, lub wymogów warunkujących pozyskiwanie przez Zamawiającego świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania biomasy. Zmiana nie może wykraczać poza zakres niezbędny do osiągnięcia tego celu ani prowadzić do wprowadzenia wymogów nieuzasadnionych obiektywnie treścią nowego stanu prawnego lub wymogów certyfikacyjnych. O zmianie Załącznika nr 4 Zamawiający zawiadamia Dostawcę na piśmie lub drogą elektroniczną z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, wskazując podstawę prawną lub regulacyjną zmiany, jej zakres oraz datę wejścia w życie. Do zawiadomienia Zamawiający dołącza ujednolicony tekst Załącznika nr 4 obowiązujący od dnia zmiany.
10. Jeżeli zmiana Załącznika nr 4 prowadzi do istotnego pogorszenia warunków wykonywania Umowy przez Dostawcę, w szczególności do wzrostu kosztów wykonania Umowy o więcej niż 15% wartości netto rocznej dostawy lub do konieczności uzyskania przez Dostawcę nowych certyfikatów bądź wdrożenia istotnie nowych procesów technologicznych, Dostawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Prawo wypowiedzenia Dostawca wykonuje w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zmianie; w razie niewykonania prawa wypowiedzenia w tym terminie zmiana staje się wiążąca dla Dostawcy z dniem wskazanym w zawiadomieniu. W okresie wypowiedzenia Dostawca wykonuje Umowę zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 4 obowiązującym przed zmianą.
11. Uprawnienie Zamawiającego do jednostronnej zmiany Załącznika nr 4 nie obejmuje zmian wykraczających poza dostosowanie regulacyjne, w szczególności zmian poziomu parametrów fizyko-chemicznych z Części I Załącznika nr 4 ponad poziom wynikający z wymogów prawnych lub certyfikacyjnych. Zmiany Załącznika nr 4 nieobjęte niniejszym ustępem wymagają zachowania formy aneksu do Umowy.
12. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania odpowiednich zasobów biomasy w ilości umożliwiającej terminową realizację dostaw wynikających z niniejszej Umowy. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy, do przeprowadzania audytów u Dostawcy w zakresie związanym z realizacją dostaw biomasy, w szczególności dotyczącym: pochodzenia biomasy, procesu jej pozyskania, przetwarzania, magazynowania i transportu, weryfikacji faktycznych stanów magazynowych biomasy, w tym biomasy przeznaczonej do realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego. Ponadto kontrola dokumentacji w tym m.in.

posiadania, ważności oraz prawidłowości certyfikatów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju zgodnych z Zał. Nr 4 niniejszej umowy. Audyt może zostać przeprowadzony przez pracowników Zamawiającego lub podmiot trzeci działający na jego zlecenie. Dostawca zobowiązuje się zapewnić audytującym dostęp do miejsc magazynowania biomasy oraz wszelkich informacji, danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu, w tym dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań systemów certyfikacji oraz kryteriów zrównoważonego rozwoju.

### § 3

#### Cena biomasy i warunki płatności

1. Cena netto biomasy będącej przedmiotem umowy, określonej w §1 ust. 1, wynosi:
2. ....zł/mp (słownie: .....złoty za jeden metr przestrzenny), plus obowiązujący podatek VAT, Cena obejmująca transport, rozładunek i wszystkie inne koszty dostawcy związane z realizacją Umowy jest stała w okresie realizacji umowy. Strony ustalają, że podstawą negocjacji nowej ceny za biomasę jest zmiana ceny rynkowej o więcej niż  $\pm 10\%$  (dziesięć procent) ceny podanej w ust. 1. W przypadku zmiany ceny biomasy przez Dostawcę w trybie przewidzianym w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez negatywnych skutków dla Zamawiającego.
3. Podstawą dokonania zapłaty za dostarczoną Zamawiającemu biomasę, będzie faktura VAT wystawiona przez Dostawcę na koniec każdego tygodnia na podstawie dokumentów WZ obejmująca łącznie wszystkie dostawy zrealizowane w danym tygodniu, jednak nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży towaru, pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu wymaganych dokumentów tj. załącznik PoS potwierdzający jakość certyfikowanej biomasy, spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywą RED II oraz jej późniejszymi zmianami, w tym RED III.
4. Strony upoważniają się do wystawiania faktur VAT bez swoich podpisów.
5. Płatność za zobowiązania wynikające z Umowy, Zamawiający będzie dokonywał w formie przelewów na rachunek bankowy wskazany na fakturach w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczoną biomasę Dostawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Dostawca może wstrzymać dalsze dostawy wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego, nie krótszego niż 14-dniowego terminu, i bezskutecznym upływie tego terminu. Prawo odstąpienia od umowy z tytułu zwłoki w zapłacie przysługuje Dostawcy dopiero w razie zwłoki przekraczającej 30 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Strony ustalają, że Dostawca zobowiązuje się do wystawiania faktur związanych z realizacją niniejszej umowy i ich przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 3 Ustawy o VAT, tj. awarii, której wystąpienie będzie komunikowane w środkach społecznego przekazu Dostawca w okresie trwania tej awarii wystawia Zamawiającemu faktury elektroniczne w formacie „pdf” i przesyła je na adres poczty elektronicznej .....W tym przypadku za datę otrzymania faktury, uznaje się datę otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej fakturę, o ile nie wpłynął zwrot wiadomości o błędzie dostarczenia.

### § 4

#### Przestrzeganie BHP i wewnętrznych przepisów Zamawiającego

1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad BHP, przepisów ppoż. i przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych, a także ustawy Prawo przewozowe i Ustawy o transporcie drogowym oraz wszelkich instrukcji i poleceń wydawanych przez pracowników Zamawiającego.
2. Dostawca zobowiązany jest do weryfikacji uprawnień przewoźnika i przyjmuje pełną odpowiedzialność za naruszenia w tym zakresie.
3. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów, zasad BHP i zasad ruchu obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego, a w szczególności: realizowania zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. wydawanych przez służby BHP i straży pożarnej, realizowania zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. wydawanych przez koordynatora sprawującego nadzór nad załadunkiem, natychmiastowego wstrzymania załadunku, przewozu i wyładunku towaru w przypadku, gdy sposób ich prowadzenia stwarza zagrożenie wypadkowe lub pożarowe - do czasu usunięcia zagrożenia.
4. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w każdym momencie trwania Umowy z powodu naruszenia przez Dostawcę zasad określonych w § 4 pkt. 1-3.

## § 5

### Zasady kontroli jakości i ilości biomasy

1. Podczas ważenia biomasy Zamawiający dokonuje wstępnej kontroli biomasy (badanie temperatury, wilgotności, frakcji). W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności dostarczonej biomasy może ona zostać skierowana do pełnej weryfikacji laboratoryjnej lub odrzucona jako niezgodna z zamówieniem. Krytycznym parametrem jest temperatura – powyżej 40°C lub widoczne zanieczyszczenia. W takiej sytuacji dostawa jest bezwzględnie odrzucana.
2. Podstawową jednostką kontrolno — pomiarową jest jedna skrzynia załadunkowa z ruchomą podłogą (kontener). Standardową sytuacją wymagającą pomiaru biomasy jest niepełny załadunek - poniżej burty lub załadunek powyżej burty Zamawiający dokonuje pomiaru kontenera z ruchomą podłogą weryfikując faktyczną ilość dostarczonej biomasy w sposób określony w Załączniku nr 5.

## § 6

### Zasady postępowania przy reklamacji jakościowej

1. Strony przez klasę biomasy rozumieją dostarczoną przez Dostawcę partię biomasy o parametrach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy. Dostarczona biomasa musi być pozbawiona zanieczyszczeń zgodnie z Załącznikiem nr 4. Przez partię biomasy rozumie się biomasę pochodzącą od jednego dostawcy, jednego typu, jednego sortymentu w jednej klasie, przewożoną za jednym dokumentem wysyłkowym WZ.
2. Każdorazowo podczas dostawy pobierane są dwie próby biomasy. Pierwsza, to próba do bieżącej analizy, druga jest próbą rozjemczą i zostaje zabezpieczona w razie ewentualnego roszczenia reklamacyjnego. Pobór prób odbywa się z udziałem zainteresowanych Stron.
3. Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Zamawiającemu partii biomasy w zakresie jej parametrów handlowych, będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone przez Zamawiającego. Strony uzgadniają, że jeżeli dostawa będzie niezgodna z parametrami uzgodnionymi w umowie, Zamawiający ma prawo nie zgodzić się na jego rozładunek bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji i odesłać go do Dostawcy na jego koszt. Alternatywnie Zamawiający może odstąpić od zwrotu reklamowanej partii biomasy po wynegocjowaniu akceptowalnego przez Strony upustu w cenie.
4. W przypadku, kiedy wyniki wstępnych badań Zamawiającego wskazują na niedotrzymanie zamówionych parametrów biomasy, Zamawiający ma prawo w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dostawy, zgłosić reklamację (pismem lub e-mailem). Próbę rozjemczą wysyła się do akredytowanego laboratorium wskazanego przez Zamawiającego z listy laboratoriów posiadających akredytację PCA dla badań paliw stałych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Laboratorium dokona badania w standardowym dla siebie terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania próbki. Wynik badań próbki rozjemczej jest ostateczny i decyduje o rozstrzygnięciu reklamacji. Jeżeli wynik badań próbki rozjemczej potwierdzi niezgodność choćby jednego parametru z umową, koszty badań, transportu i ekspedycji ponosi w całości Dostawca. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywają Strony po połowie.
5. Niezależnie od trybu reklamacji jakościowej, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru każdej partii biomasy, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie lub stwierdzenie niezgodności z którymkolwiek z wymogów określonych w Załączniku nr 4, w tym kryteriów pochodzenia, biodegradowalności, wykluczeń przedmiotowych lub kryteriów zrównoważonego rozwoju. Prawo odmowy może być wykonane w chwili przybycia środka transportu na plac składowy Zamawiającego, w trakcie kontroli wstępnej, podczas ważenia, oględzin ładunku, pomiarów, jak również po częściowym rozładunku, jeżeli stwierdzenie niezgodności nastąpiło dopiero w trakcie tej czynności.
6. Stwierdzenie niezgodności partii biomasy uzasadniającej odmowę odbioru w trybie ust. 5 dokumentowane jest protokołem niezgodności sporządzanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w obecności kierowcy lub innej osoby reprezentującej Dostawcę, a w razie odmowy podpisania lub nieobecności takiej osoby — protokół sporządzany jest jednostronnie przez Zamawiającego z adnotacją o przyczynie braku podpisu drugiej strony. Protokół obejmuje co najmniej oznaczenie partii i dokumentu WZ, datę i godzinę stwierdzenia niezgodności, opis stwierdzonej niezgodności ze wskazaniem kryterium, którego dotyczy, fotodokumentację ładunku oraz informację o pobraniu próby rozjemczej zgodnie z ust. 2.
7. Koszty związane ze stwierdzeniem niezgodności partii biomasy, w tym koszty zwrotu partii do Dostawcy, koszty utylizacji partii w przypadku, gdy ze względu na charakter zanieczyszczenia zwrot jest niemożliwy lub bezprzedmiotowy, koszty postoju środka transportu na placu Zamawiającego w czasie przekraczającym standardowy czas rozładunku oraz koszty zakupu zastępczego biomasy w zakresie niezbędnym do utrzymania ciągłości pracy instalacji Zamawiającego, ponosi Dostawca. Zamawiający ma prawo potrącić wskazane koszty z bieżących i przyszłych należności Dostawcy z tytułu Umowy.
8. Niezależnie od prawa odmowy odbioru pojedynczej partii, w przypadku powtarzających się dostaw niezgodnych z wymogami określonymi w Załączniku nr 4, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Przez powtarzające się dostawy niezgodne Strony rozumieją co

najmniej trzy partie biomasy uznane za niezgodne w okresie 6 kolejnych miesięcy, niezależnie od rodzaju stwierdzonej niezgodności lub jakkolwiek pojedynczą dostawę, której niezgodność skutkuje utratą, korektą lub koniecznością zwrotu przez Zamawiającego certyfikatu zrównoważonego rozwoju, dokumentu certyfikującego świadectw pochodzenia. Rozwiązanie Umowy w niniejszym trybie nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych zastrzeżonych w § 8 ani prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

## **§ 7**

### **Zasady postępowania przy reklamacji ilościowej**

1. Dostawy będą odbywać się samochodem z naczepą z ruchomą podłogą. Kontrola ilości dostarczonej do Zamawiającego biomasy będzie się odbywać zgodnie z §5 poprzez oględziny stopnia napełnienia samochodu biomasą. Zamawiający wymaga, aby biomasa była równomiernie rozłożona w skrzyni ładunkowej samochodu. Przed rozpoczęciem ważenia na wadze należy odstąpić górną część skrzyni ładunkowej. Obmiaru dokonuje pracownik Zamawiającego.
2. Pracownik ciepłowni dokonuje pomiaru ilości biomasy zgodnie z Załącznikiem nr 5. Sprawdza deklarowaną ilość metrów przestrzennych na dokumencie WZ z faktyczną ilością biomasy na naczepie. W przypadku rozbieżności, koryguje dokumentację WZ niezwłocznie informując Dostawcę o zaistniałym fakcie w formie mailowej.
3. Dodatkowo dla potrzeb wewnętrznych rozliczeń, Strony będą dokonywały ważenia każdego samochodu z biomasą na legalizowanej wadze wskazanej przez Zamawiającego.

## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Niedotrzymanie parametrów jakościowych. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona biomasa nie spełnia parametrów jakościowych określonych w Umowie oraz Załączniku nr 4, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru:
  - a) odmówić przyjęcia dostawy,
  - b) przyjąć dostawę z odpowiednim (ustalonym z Dostawcą) obniżeniem ceny,
  - c) zażądać wymiany towaru na zgodny z Umową na koszt Dostawcy.
2. Opóźnienia i brak dostawy.

Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej spowodować opóźnienie dostawy. Zmiana terminu dostawy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. W przypadku opóźnienia przekraczającego 5 dni od uzgodnionego terminu dostawy, na które Zamawiający nie wyraził zgody, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji danej dostawy, dokonać zakupu zastępczego na koszt i ryzyko Dostawcy oraz naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto niedostarczonej partii biomasy.
1. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Dostawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub zasad ochrony środowiska obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde naruszenie.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wysokość kar umownych zastrzeżonych w ustępach 1-5 została ustalona z uwzględnieniem prognozowanej skali następstw regulacyjnych, podatkowych i administracyjnych nieprawidłowej dostawy biomasy oraz znaczenia bezawaryjnej dostawy dla ciągłości pracy ciepłowni i pozyskiwania świadectw pochodzenia.
3. Strony mogą dokonać kompensaty zobowiązań z tytułu naliczonych kar umownych z należności przysługujących Dostawcy. Jeżeli kary, o których mowa w ustępach 1–5 nie pokryją szkody wynikłej z naruszenia Umowy w uzgodnionym terminie, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. W zakresie szkód wynikłych z wad biomasy, w tym utraty, korekt lub konieczności zwrotu świadectw pochodzenia, certyfikatów KZR, dokumentów PoS oraz innych konsekwencji administracyjnych, podatkowych lub regulacyjnych, odpowiedzialność Dostawcy nie podlega ograniczeniu kwotowemu.

## § 9

### Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Zmawiającego przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest zgodne z Rozporządzeniem RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Zamawiający.
2. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej umowy.

## § 10

### Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa

1. Green Future 1 Sp. z o.o. na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U, z 2022 r. poz. 893 z późn. Zm.) oświadcza, że posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w Ustawy.

## § 11

### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa obowiązuje od dnia ..... r. do ..... r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, w ciągu całego okresu trwania Umowy, w trybie natychmiastowym, w przypadku poważnego naruszenia Umowy, a w szczególności:
  - a) co najmniej trzykrotnego niedostarczania biomasy w ilościach określonych w Umowie zgodnie z szczegółowymi miesięcznymi planami odbiorów.
  - b) co najmniej trzykrotnego dostarczania biomasy o parametrach jakościowych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi określonymi w Załączniku nr 4.
  - c) nieprzestrzegania przez Dostawcę zasad ochrony środowiska, zasad bhp, ppoż., przepisów prawa przewozowego, przepisów o ruchu drogowym, porządkowych itp.
  - d) powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do pochodzenia biomasy (m.in. nielegalne pochodzenie, inne)
  - e) niedostarczenia dokumentów PoS potwierdzających pochodzenie biomasy zgodnie z wymaganiami ujętymi w § 3 ust. 4 oraz § 2 ust. 2.
5. Osoby do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej Umowy:
  - Ze strony Dostawcy –
  - Ze strony Zamawiającego –
6. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania spraw spornych wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.
7. Załączniki nr 1–4 do Umowy stanowią jej integralną część i wymagają akceptacji przez Dostawcę.
8. Dostawca nie może przenieść praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym wierzytelności o zapłatę, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zakaz dotyczy również zlecenia wykonania całości lub istotnej części dostaw podwykonawcom, z wyłączeniem standardowych usług transportowych.
9. Strony zobowiązują się zachować w poufności treść niniejszej Umowy oraz wszelkie informacje handlowe, techniczne, organizacyjne i finansowe drugiej Strony, uzyskane w związku z jej realizacją, w szczególności dane techniczne instalacji, harmonogramy dostaw, ceny, wyniki badań laboratoryjnych oraz informacje o reklamacjach. Obowiązek poufności obowiązuje w czasie trwania Umowy i przez okres 3 lat od jej zakończenia. Obowiązek nie obejmuje informacji, których ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa lub orzeczenie właściwego organu, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia drugiej Strony o zakresie i podstawie ujawnienia, o ile zawiadomienie takie jest dopuszczalne.
10. Dostawca oświadcza, że ani on, ani jego beneficjenci rzeczywiści, członkowie organów lub osoby uprawnione do reprezentacji nie są objęci sankcjami międzynarodowymi, w szczególności sankcjami Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii lub Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz że nie współpracuje z podmiotami objętymi takimi sankcjami w zakresie związanym z realizacją niniejszej Umowy. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów antykorupcyjnych, w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie statusów lub okoliczności objętych niniejszym oświadczeniem. Naruszenie

postanowień niniejszego ustępu uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania.

11. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, w szczególności klęski żywiołowe, stan wojenny, akty terroryzmu, decyzje organów państwowych uniemożliwiające wykonanie Umowy, działania wojenne i pandemie ograniczające możliwość realizacji świadczeń. Strona dotknięta siłą wyższą zawiadomi drugą Stronę o jej wystąpieniu, charakterze i przewidywanym czasie trwania w terminie 5 dni roboczych od jej wystąpienia. Zobowiązania Stron ulegają zawieszeniu na czas trwania siły wyższej. Jeżeli stan siły wyższej trwa dłużej niż 60 dni, każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia powoduje utratę prawa powoływania się na siłę wyższą.
12. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się w takim przypadku zastąpić nieważne postanowienie postanowieniem skutecznym, które najpełniej odzwierciedla pierwotny zamiar Stron i cel gospodarczy Umowy.
13. Wszelka korespondencja związana z wykonaniem Umowy będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji oraz na adresy e-mail osób do kontaktu wskazane w ust. 6. Każda Strona zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą o zmianie tych danych. Brak zawiadomienia skutkuje uznaniem za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni znany adres.
14. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**DOSTAWCA:**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dokument rejestrowy Dostawcy (KRS/CEIDG)
2. Załącznik nr 2 - Kodeks Dostawcy E.ON
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
4. Załącznik nr 4 — Specyfikacja techniczno-definicyjna biomasy
5. Załącznik nr 5 – Kontrola ilości biomasy

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY**  
**Specyfikacja techniczno-definicyjna biomasy**

**Część I. Parametry fizyko-chemiczne**

Dostarczana biomasa spełnia łącznie i w odniesieniu do każdej pojedynczej partii dostawy następujące parametry fizyko-chemiczne:

- a. Wartość opałowa w stanie roboczym: 9 000 kJ/kg (min. 8 000 – max.14 000 kJ/kg)
- b. Wilgotność min-max: 35 - 55%
- c. Wymiary zrębek: wymiar uśredniony < 100 mm
- d. Zawartość popiołu w stanie d ≤ 4%
- e. Zawartość azotu w stanie d ≤ 0,3%
- f. Zawartość chloru w stanie d ≤ 0,04%
- g. Zawartość siarki w stanie d ≤ 0,04%
- h. Zawartość tlenu w stanie d 34-44%
- i. Zawartość wodoru w stanie d 5,7-7,0%
- j. Zawartość węgla w stanie d 47-55%
- k. Brak zawartości pleśni, grzybów odpadów z płyt MDF, HDF, wiórowych, pilśniowych
- l. Brak zawartości klejów i innych dodatków chemicznych
- m. Bark zanieczyszczeń takich jak części metalowe
- n. Zawartość piasku oraz ziemi < 3 %
- o. Ciężar nasypowy: od 250 do 450 kg/m<sup>3</sup>
- p. Biomasa musi spełniać wymagania dyrektywy RED II oraz jej późniejszych zmian, w tym RED III oraz pochodzić z łańcucha dostaw certyfikowanego w systemie KZR INiG, SURE lub innym równoważnym systemie uznanym przez Komisję Europejską.
- q. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że biomasa będąca przedmiotem niniejszej Umowy pochodzi wyłącznie z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sposób pomiaru, dopuszczalne metody badawcze oraz tryb postępowania w razie sporu co do wyniku pomiaru określa § 6 Umowy.

**Część II. Definicja biomasy i dynamiczne odesłania**

1. Biomasa będącą przedmiotem dostawy jest biomasa drzewna w formie zrębki, spełniająca jednocześnie wszystkie kryteria określone w niniejszym Załączniku oraz w § 1 ust. 1 Umowy. Ocena spełnienia tych kryteriów dokonywana jest każdorazowo na dzień rzeczywistego dostarczenia danej partii biomasy do Zamawiającego, według stanu prawnego obowiązującego na ten dzień.
2. Strony przyjmują, że pojęcie biomasy obejmuje kategorię biomasy drzewnej w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w brzmieniu obowiązującym na dzień dostawy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą (UE) 2023/2413 z dnia 18 października 2023 r. oraz aktów ją zastępujących lub wykonujących, oraz kategorię drewna energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego, w brzmieniu obowiązującym na dzień dostawy.
3. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że biomasa będąca przedmiotem niniejszej Umowy pochodzi wyłącznie z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

**Część III. Kryteria pochodzenia, biodegradowalności i wykluczeń**

1. Dostawca oświadcza i zapewnia, że każda partia biomasy stanowi drewno energetyczne w rozumieniu przepisów wykonawczych do ustawy o odnawialnych źródłach energii albo pozostałości mechanicznej obróbki drewna pochodzące z przemysłu zajmującego się przeróbką drewna, niezawierające zanieczyszczeń wskazanych w ustępach następujących. Pochodzenie biomasy musi być możliwe do udokumentowania w ramach systemu bilansu masy w rozumieniu art. 30 dyrektywy 2018/2001 oraz w ramach systemu certyfikacji uznanego przez Komisję Europejską, w tym w systemie KZR INIG lub równoważnym, w brzmieniu obowiązującym na dzień dostawy.
2. Wyklucza się dostarczenie biomasy w jakiegokolwiek części pochodzącej z odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami, lakierami, farbami, powłokami ochronnymi lub innymi substancjami, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne, metale ciężkie lub inne zanieczyszczenia chemiczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860). Strony uznają, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu

- Administracyjnego, wyrażoną w szczególności w wyroku z 27 maja 2020 r., II OSK 3202/19, jakiegokolwiek zanieczyszczenie surowca wymienionymi substancjami dyskwalifikuje go jako biomasę niezależnie od proporcji drewna naturalnego w surowcu.
3. Wyklucza się dostarczenie biomasy w jakiegokolwiek części pochodzącej z odpadów płyt drewnopochodnych, w szczególności z płyt typu MDF, HDF, OSB, płyt wiórowych, fornirów oraz płyt pilśniowych, niezależnie od stopnia rozdrobnienia, formy fizycznej i kodu odpadu.
  4. Wyklucza się dostarczenie biomasy pochodzącej z drewna z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych lub infrastruktury drogowej, w tym z elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, podłogowych, stolarki, palet po stronie końcowego użytkownika budowlanego, niezależnie od deklarowanego stopnia zanieczyszczenia chemicznego.
  5. Wyklucza się dostarczenie biomasy powstałej w wyniku celowego rozdrobnienia drewna pełnowartościowego, to jest drewna spełniającego wymagania jakościowe określone w obowiązujących normach dla drewna wielkowymiarowego iglastego, drewna wielkowymiarowego liściastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3, w brzmieniu tych norm obowiązującym na dzień dostawy. Wykluczenie obejmuje także drewno, które w chwili pozyskania mogłoby zostać zaklasyfikowane do którejkolwiek z wymienionych grup i zostało celowo rozdrobnione w celu wprowadzenia do obrotu jako biomasę.
  6. Biomasę nie zawiera substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, w szczególności nie zawiera farb, lakierów, impregnatów, folii, tworzyw sztucznych, żywic syntetycznych, gumy ani drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki, ani innych dodatkowych elementów i substancji niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie w danym rodzaju biomasy lub występujących w stopniu przekraczającym ich naturalne wielkości.
  7. Biomasę nie jest zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej i nie zawiera substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy, takich jak elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, ziemia, szkło, deski, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice inne niż naturalnie występujące w drewnie, guma, olej lub substancje chemiczne. Biomasę dostarczana jest środkami transportu niezanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków.
  8. Biomasę jest jednorodna i niezbrylona; podstawowe frakcje biomasy nie są sklejone w większe kawałki. Biomasę nie jest wypełniona trocinami lub zrębkami o wyraźnie zwiększonej wilgotności, ani nie zawiera elementów pleśni lub grzybów. W przypadku ładunku biomasy o różnej wilgotności Dostawca obowiązany jest do wymieszania jej przed ładunkiem, tak aby w pojedynczej dostawie nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności.

#### **Część IV. Kryteria zrównoważonego rozwoju i wymagania dokumentacyjne**


1. Biomasę spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju i kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w art. 29 dyrektywy 2018/2001 oraz w art. 28b–28o ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu obowiązującym na dzień dostawy.
2. Dokumentowanie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju odbywa się w ramach systemu bilansu masy w rozumieniu art. 30 dyrektywy 2018/2001 oraz w ramach uznanego przez Komisję Europejską systemu certyfikacji dobrowolnej, w szczególności KZR INIG lub równoważnego, w brzmieniu obowiązującym na dzień dostawy. Strony przyjmują, zgodnie z linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażoną w szczególności w wyrokach z 22 czerwca 2017 r. w sprawie C-549/15 oraz z 29 lipca 2024 r. w sprawie C-624/22, że system bilansu masy stanowi pełnoprawną metodę dowodową spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju.
3. Biomasę pochodzi ze źródeł spełniających wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów, w zakresie i w terminach stosowania tego rozporządzenia do drewna obowiązujących na dzień dostawy. Dostawca przedstawia Zamawiającemu dokumenty weryfikacji należytej staranności w łańcuchu dostaw biomasy, w zakresie wymaganym przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.
4. Dostawca jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do przestrzegania prawa kraju, w którym działa, w szczególności ustaw i przepisów wdrażających postanowienia dyrektywy RED II oraz jej późniejszych zmian, w tym dyrektywy RED III.

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY**  
**Kontrola ilości biomasy**

1. Pomiaru biomasy dokonujemy w cm (centymetrach). Parametry pomiaru zapisujemy z dokładnością do 1 cm osobno dla każdej dostawy. W przypadku, gdy kontener został wcześniej przez Zamawiającego zwymiarowany (zostały zmierzone wymiary: wysokość, długość, szerokość) i zapisany w systemie Zamawiającego, a kontener można zidentyfikować (np. po nr. seryjnych lub innych oznaczeniach) wówczas nie zachodzi konieczność każdorazowo wykonywania pomiaru. Zamawiający dokonuje kontrolnej weryfikacji parametrów przypisanych do kontenera, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. W celu usprawnienia procesu odbioru biomasy, kontenery po rozładunku są mierzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wymiary kontenera (wysokość, długość, szerokość) są mierzone od wewnątrz. Tak zwymiarowanemu kontenerowi nadaje się numer identyfikacyjny i wprowadza do systemu. Pomiaru wysokości biomasy (ładunku) dokonujemy z podestu. W przypadku pomiaru Zamawiający decyduje o ilości niezbędnych pomiarów parametru ( $P_n$ ), przy czym ustala się, że pomiarów nie może być mniej niż 4 na jeden kontener.

Wysokość ( $H$ ) — odległość pomiędzy dolną, wewnętrzną poziomą krawędzią kontenera (podłoga kontenera, od wewnątrz), a górną powierzchnią usypanej biomasy. Wysokość wyliczamy wg wzoru:


Przykład 1.



$H = h -$  (średnia arytmetyczna z wyników pomiarów ( $P_n$ )), gdzie

$H$  — wysokość ładunku  $h$  — standardowa, stała wysokość ruchomej podłogi lub kontenera,  $P_n$  — odległość pomiędzy górną krawędzią kontenera, a górną powierzchnią usypanej biomasy.

Przykład 2.



$H = h +$  (średnia arytmetyczna z wyników pomiarów ( $P_n$ )).

$H$  — wysokość ładunku  $h$  — standardowa, stała wysokość ruchomej podłogi lub kontenera,  $P_n$  — odległość pomiędzy górną krawędzią kontenera, a górną powierzchnią usypanej biomasy.

Podstawiając parametry do wzoru:

$$K = S \times D \times H$$

gdzie

$K$  — końcowa ilość biomasy,

$S$  — szerokość kontenera lub ruchomej podłogi,

D — długość kontenera lub ruchomej podłogi,

H — wysokość załadowanej biomasy.

otrzymamy końcową ilość biomasy (K) w metrach przestrzennych (mp).

W przypadku dwóch kontenerów na jednym pojeździe sumuje się końcową ilość tak, aby uzyskać ilość dla całego pojazdu.

Tak ustalona ilość będzie wiążąca w procesie uznania ilości dostarczonej Zamawiającemu biomasy.

3. Z kontroli pomiarów powstanie protokół, który będzie podstawą rozliczenia dostarczonej Zamawiającemu biomasy oraz korekty dokumentów WZ oraz korekty Faktur VAT o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy w przypadku rozbieżności między ilością deklarowaną przez Dostawcę a ilością ustaloną przez Zamawiającego.